

Cernícalo americano (*Falco sparverius*)

Nombre en Inglés: American Kestrel
Promedio contado anual: 6,002

Distribución (Verano-Invierno-
Todo el año- Vago)



Identificación:




Es el halcón más pequeño, con alas puntiagudas y delgadas, cola larga y rayada de negro y café-rojizo en las hembras. Los machos la tienen lisa con una gruesa banda subterminal negra y otra terminal blanca y delgada, los machos con el dorso café y rayas negras que se van perdiendo con la edad y las alas de color gris plomo, el pecho claro con puntos negros; la hembra tiene el dorso café con rayas negras y el pecho con estrías café.

Medidas: 22-31 cm (9-12 in) **WS:** 51-61 cm (20-24 in)

Rango reproductivo: La población migratoria en Estados Unidos y Canadá

Área de invernación: México y Centro América (hay poblaciones en todas las Américas excepto en el Amazonas.)

Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



Otra información:

Fáciles de ver en postes, cables, árboles, etc. Desde donde cazan ratones, pequeñas aves, insectos y pequeños reptiles. Su vuelo es ligero a veces turbulento por los vientos fuertes. Suelen volar en pequeños grupos dispersos o solitarios. Durante la migración se les ve en grandes decenas las primeras semanas del mes de octubre.

Es común verlos agrediendo o desplazando a otras rapaces ya sea volando o si esta percheda. Es una migratoria parcial

Se alimenta preferentemente de roedores, aves pequeñas, insectos y anfibios y reptiles.

Foto: Jerry Liguori

Ilustración: Julio Gallardo

American Kestrel (*Falco sparverius*)

Local Name: Cernícalo Americano
Average Number/ Year: 6,002

Range Map:



Identification:


American Kestrel (*Falco sparverius*)



Identification: Small; underside light. Flight is fluttery and light with quick wingbeats; soars occasionally. Male has rusty-red tail with black terminal tail band and blue-gray wings. Female's tail is brown with narrow banding.

L: 22-31 cm (9-12 in) **WS:** 51-61 cm (20-24 in)
Breeding Range: Long distance migrants in N. US & Can.
Winter Range: Mexico & Central America (Non-migratory populations throughout the Americas except Amazonia.)
Average Number/Year: 6,004
Local Name: Cernícalo Americano

Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



Other Information:

The American Kestrel is a partial migrant. Some populations remain on their breeding grounds all year.

The further north a population breeds, the more likely that the population is migratory. These populations are often long distance migrants.

Many northern migrants “leap-frog” past sedentary populations during their long-distance migrations.

Raptor Photo: Jerry Liguori
Raptor Drawing: Julio Gallardo