

# Gavilán pico-gancho (*Chondrohierax uncinatus*)

Nombre en inglés: Hook-billed Kite  
Promedio contado anual: 156

## Distribución (Todo el año)



## Identificación:


Inconfundible silueta ya que sus alas semejan unos remos o paletas, presenta 4 variaciones de color; machos son gris oscuro, hembras color café oscuro y Juveniles son color crema, aunque también hay morfos oscuros.

**Medidas:** 38-46 cm (15-18 in) **WS:** 81-94 cm (32-37 in)

**Distribución anual:** S. México, Centro y S. América

Foto: William Clark

## Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicxtle:



## Otra información:

Vuelan lento, planeando casi todo el tiempo (gracias a sus anchas alas) en busca de termaltes, en días fríos o nublados se les ve aletear lentamente por un tramo y luego planear.

La dieta de esta especie está basada en caracoles de tierra y arborícolas.

Algo peculiar de la especie es que presenta variación en el tamaño del pico entre poblaciones, sugiriendo que los individuos con pico pequeño se alimentan de caracoles chicos.

Habita en bosques tropicales siempre verdes, anida en los árboles donde construye una plataforma de ramas secas.

# Hook-billed Kite (*Chondrohierax uncinatus*)

**Local Name:** Gavilán Pico-gancho  
**Average Number/ Year:** 156

## Range Map:



## Identification:

### Hook-billed Kite (*Chondrohierax uncinatus*)

Identification: Generally identified by its distinctive "paddle" shaped wings.


**L:** 38-46 cm (15-18 in) **WS:** 81-94 cm (32-37 in)

**Year-round Range:** S. Mexico to central S. America

**Average Number/Year:** 153

**Local Name:** Gavilán Pico-gancho

## Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



Raptor Photo: Bill Clark

## Other Information:

Hook-billed Kites are somewhat nomadic in general, roaming in search of their preferred food of land snails.

More northern birds appear to be the most nomadic. It is probably these birds that are observed in Cardel and Chichicaxtle.