


Zopilote aura (*Cathartes aura*)

Nombre en inglés: TurkeyVulture
Promedio contado anual: 1,827,922

Distribución (Verano-Invierno):



Temporalidad de la especie; Cardel y Chichicaxtle:



Identificación:

Es una ave grande más o menos del tamaño de un guajolote, es de color negra, tiene las rémiges primarias y secundarias de color gris claro, plata, que contrasta con lo uniforme del cuerpo, tienen la cabeza desnuda, es decir sin plumas

Medidas: 64-81 cm (25-32 in) **WS:** 170-178 cm (67-70 in)

Rango de reproducción: Norte América y Sur de. Canadá

Área de invernación: S. US, Central y S. América

Otra información:

Forma casi el 39% del total contado de rapaces en Cardel y Chichicaxtle.

Son carroñeros y vuelan en grandes parvadas, ascienden lentamente en las corrientes termales para ganar altura para luego planear en línea recta en busca de otra termal.

Es frecuente verlos volando como *Coragyps atratus* (zopilote negro), de los cuales se diferencia por las alas más largas, delgadas y la cola mediana, un poco más larga que la de *C. atratus*, si se les ve de frente las alas del aura forman una V.

Algunos individuos se quedan por largo tiempo y se debe tener cuidado de no confundirlos con los siguen migrando, los cuales vuelan más alto.

Son migrantes parciales, es decir no toda la población de *Cathartes aura* migra en la temporada de otoño, solo la del Oeste.

Foto: Jerry Liguori

Ilustración: Julio Gallardo

Turkey Vulture (*Cathartes aura*)


Local Name: Zopilote Aura
Average Number/ Year: 1,827,922

Range Map:



Identification:

Turkey Vulture (*Cathartes aura*)



Identification: Body and front half of wings uniformly black. Trailing half of wings lighter. Head appears small and tail wide. Wings held up in dihedral. Rarely flaps but rocks gently when soaring or gliding.

L: 64-81 cm (25-32 in) **WS:** 170-178 cm (67-70 in)


Breeding Range: Americas to S. Canada

Winter Range: S. US, Central & S. America

Average Number/Year: 1,707,521

Local Name: Zopilote Aura

Timing of Migration at Cardel & Chichicaxtle:



Other Information:

Turkey Vultures comprise approximately 39% of the raptors counted at Cardel and Chichicaxtle.

The Turkey Vulture is a partial migrant. Vultures breeding in the eastern United States and Canada are generally short-range migrants with most wintering north of Mexico.

Vultures breeding in the western United States and Canada are mostly long-distance migrants. Members of the subspecies *C. a. meridionalis*, these vultures winter in Central and South America, often displacing resident populations of the subspecies *C. a. ruficollis*.

After feeding in South Texas, Vultures are not observed eating during their passage through Veracruz. It is widely believed that they fast during this part of migration.

Raptor Photo: Jerry Liguori

Raptor Drawing: Julio Gallardo